

Секция «Социология»

**Проблема наркотизации московской молодёжи: факторы, состояние и динамика**

**Головин Андрей Аркадьевич**

*Аспирант*

*Российский государственный торгово-экономический университет, Москва, , Москва, Россия*

*E-mail: andreigolovin@bk.ru*

Одной из основных причин высокой смертности населения в России, в том числе молодёжи, является наркотизация. Роль данного фактора недооценивается гражданским обществом. Под наркотизацией понимается социальный процесс, связанный с приобщением и потреблением наркотических веществ индивидом, социальной группой и населением в целом, который несёт негативные последствия обществу. Если посмотреть на официальные данные, то становится очевидной ведущая роль вклада курения, употребления алкоголя и наркотиков в общую смертность населения. Так, ежегодные социально-демографические и экономические потери (на 2008 год) общества от последствий потребления алкоголя составляют 500 тыс. чел. (1 трлн. 700 млрд. руб, 4% ВВП), от табакокурения – 300-400 тыс. чел. (672 млрд.-1 трлн. 700 млрд. руб., 1,6-3,6% ВВП), от потребления наркотиков – 120 тыс. чел. (600 млрд. руб., 1,4% ВВП) [1, 2, 3, 4]. Данные факторы уносят порядка 1 млн. жизней ежегодно (из общей ежегодной смертности в 2 млн. чел.) и наносят ущерб обществу до 3,8 трлн. руб. или 9% ВВП на 2008 год. Напомним, что на тот год совокупные затраты на здравоохранение составили 3,7% ВВП. Таким образом, в данной работе с социальной и медицинской точки зрения табак, алкоголь и наркотики рассматриваются в одном ряду и причислены к наркотическим веществам. Это позволяет выявить и рассмотреть их тесную взаимосвязь.

Изучение факторов наркотизации привело автора к разработке состава полной причины наркотизации молодёжи, описывающего многосторонние проявления данного процесса и позволяющего найти комплексное объяснение (см. рисунок 1). Полная причина наркотизации состоит из трёх взаимосвязанных уровней: пронаркотической запрограммированности поведения, условий среды, мотивов.

Под пронаркотической запрограммированностью понимается ложный стереотип поведения, сформированный в результате социализации, в ходе которой усвоены не соответствующие научной действительности пронаркотические сведения и образованы убеждения, побуждающие человека употреблять наркотические вещества. Для подтверждения данной гипотезы в 2012 году было проведено социологическое исследование, в которое вошли социологический опрос молодых москвичей (объём выборочной совокупности включил основную группу типичных респондентов ( $N=498$ ) и две контрольные, которые составили 65 трезвенников и 34 наркомана; выборка целевая), неформализованное интервьюирование контрольной группы трезвенников ( $N=120$ ) и полуформализованное интервьюирование наркоманов ( $N=23$ ), контент-анализ рейтинговых молодёжных сериалов на предмет выявления эпизодов употребления алкоголя и наркотиков ( $N=30$  серий, выборка механическая).

Исследование показало наличие тесной взаимосвязи между разными наркотическими веществами, что позволило выстроить следующую временную цепочку наркотиза-

## *Конференция «Ломоносов 2013»*

ции молодёжи: курение – употребление алкоголя – употребление наркотиков. Отмечено омоложение возраста первого приобщения к наркотическим веществам. Показано массовое приобщение молодых москвичей к наркотических веществам. Почти каждый второй молодой респондент курит (47,4%), трое из четверых употребляет алкоголь (73,9%), каждый одиннадцатый употребляет наркотики (8,9%). По количеству курящих и употребляющих алкоголь столичная молодёжь превосходит российских сверстников. Сегодня не наблюдается сильных гендерных отличий по курению и употреблению алкоголя у московских респондентов, а по употреблению спиртных напитков девушки превосходят юношей в количественном отношении.

Выявлено влияние следующих условий на наркотизацию молодёжи: социокультурных (семейные отношения, поведение ближайшего окружения, вероисповедание и т.д.), социально-экономических (материальное положение семьи, удовлетворённость уровнем жизни и т.д.). Показана ведущая роль семьи, рекламы наркотических веществ в СМИ, кумиров, ближайшего окружения на приобщение к вредным привычкам.

В результате исследования была подтверждена схема состава полной причины наркотизации, что позволяет перейти к выработке более эффективных социальных технологий профилактики наркотизации мололёди на современном этапе.

### **Литература**

1. Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические последствия и меры противодействия / Доклад. Общественная палата Российской Федерации. – Москва, 2009. URL: <http://www.oprf.ru/documents/498/>.
2. Минздрав подсчитал, сколько стоит смерть курильщика / Интервью статс-секретаря, заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Вельмайкина. URL: <http://news.mail.ru>
3. Россия ежегодно теряет от наркоторговли 600 млрд. руб. – ФСКН . URL: <http://www.ria.ru>
4. Табачная эпидемия в России: причины, последствия, пути преодоления // Доклад. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической политике. Общественный совет Центрального федерального округа. – М., 2009. – URL : <http://www.oprf.ru/documents/498/>.

### **Слова благодарности**

Благодарю!

### **Иллюстрации**




Рис. 1: Состав полной причины наркотизации молодёжи